

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре  
Территориальный отдел в Белоярском районе и Березовском районе

квартал Молодёжный, д. 1а, г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  
Тюменская область, 628163 телефон: +7(34670) 2-65-83, 2-64-33; Факс: 7(34670) 2-60-03;  
[Beloyarsky@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:Beloyarsky@86.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 76830253, ОГРН 1028600515822; ИНН/КПП 8601024794/860101001; ОКАТО 71131000000

Муниципальному бюджетному образовательному  
учреждению Ванзетурская средняя  
общеобразовательная школа-ОГРН:  
1028601580490; ИНН: - 8613004182 Юридический  
адрес: 628157, Тюменская область, Ханты-  
Мансийский автономный округ - Югра,  
Берёзовский район, п. Ванзетур, ул. Таежная д.11

**ПРЕДПИСАНИЕ №9/1/бз от 6.03.2019г.**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

Дата и место выдачи: 06.03.2019г., п. Игрим, ХМАО-Югра.

Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание: –заместитель главного государственного санитарного врача по Белоярскому району и Березовскому району ХМАО–Югры, заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Белоярском районе и Березовском районе – Миндибаев Загидулла Миндуллоевич,

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

- деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения Ванзетурская средняя общеобразовательная школа - ОГРН: - 1028601580490; ИНН: - 8613004182 Юридический адрес: 628157, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Берёзовский район, п. Ванзетур, ул. Таежная д.11 (акт проверки территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Белоярском районе и Березовском районе № 18/бз от 6.03.2019г.),

Выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. На территории СОШ установлена два контейнера для сбора мусора без плотно закрывающейся крышки, что является нарушением требований п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. В образовательном учреждении осветительные приборы не оборудованы защитной светорассеивающей арматурой, что является нарушением требований п.7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.3.1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

3. В образовательном учреждении в учебных кабинетах рекреации, спортивном зале обеденном зале не исправном состоянии осветительные приборы, что является нарушением п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (см. фото).

4. Используется кухонная посуда поврежденными эмалью, что является нарушением п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; (см. фото).

8. Имеющиеся термометры в целях определения воды в моечных ваннах для столовой и посуды, ввиду их максимально ограниченного уровня измеряемой температуры до 50<sup>0</sup> С не могут обеспечить контроль в третьей ванне согласно требований п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; температура которой должна быть не менее 65<sup>0</sup>С, тем самым в должной мере не обеспечивается контроль за достижением требуемой температуры воды во третьей ванне, следовательно, медицинским работником не обеспечивается в должной мере повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил;

9. Во всех производственных цехах отсутствует подвод горячей воды через смесители, что является нарушением п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в соответствии с п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; во всех производственных цехах устанавливают раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Необходимо предусмотреть установку резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения.

10. Целость напольных плит нарушена в мясо-рыбном и овощном цеху, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования (см. фото).

11. Не организована централизованная стирка спец одежды работников пищеблока (не представлен договор), что является нарушением требований п.13.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

12. В обеденном зале из-за длительной эксплуатации столовая мебель (столы и табуретки) имеют не надлежащее состояние – нарушена целостность гигиенического покрытия, что затрудняет проведению качественной влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

13. В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), рядом с умывальными раковинами отсутствовали электро- или бумажными полотенцами, что является нарушением требований п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

16. Количество унитазов и количество умывальников не соответствует количеству обучающихся, отсутствует комната личной гигиены для девочек, помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дез. растворов не оборудованы поддонами и подводкой к ним холодной и горячей воды, что является нарушением требований п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

17. В душевые в спортивном зале не рабочем состоянии, что является нарушением требований п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

18. В помещениях начальных классов (кабинет класса 2А), лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), рядом с умывальными раковинами отсутствовали электро- или бумажными полотенцами, что является нарушением требований п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

21. При проверке 13.02.2019 года личных медицинских книжек работников образовательного учреждения установлено, не оформлены медицинские отводы и отказы от проведения отсутствует сведения о проведении профилактических прививок против гриппа, что является нарушением п. 18.1, п. 18.3, п. 18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 11.2., п. 11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекциях».

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Ванзетурская средняя общеобразовательная школа, ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№ п/п	Содержание мероприятий	№ нормативного документа	Пункт НД	Срок устранения
1.	Установить крышку на контейнеры, контейнеры для сбора мусора установить на твердой площадке.	СанПиН 2.4.2.2821-10;	п.3.7	до 25.08.2019г.
2.	Провести ремонт и ревизию осветительной арматуры в здании учреждения с последующей заменой перегоревших осветительных ламп с установкой защитной светорассеивающей арматурой	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	п.7.2.10; п.3.1.5.	до 25.08.2019г.
3.	Заменить кухонную посуду с отбитой эмалью.	СанПиН 2.4.5.2409-08	п.4.12	до 25.08.2019г..
4	Обеспечить моечную столовой посуды термометрами для обеспечения контроля за достижением требуемой температуры воды в третьей ванне	СанПиН 2.4.5.2409-08	п.5.10	до 25.08.2019г..
5.	В производственных цехах пищеблока раковины оборудовать смесителями, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья; в мясном и овощном цехах пищеблока установить раковины с подводкой горячей и холодной воды для обработки рук персонала	СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.3.6.1079-01	п.3.3. п.13.2.	до 25.08.2019г.

	пищеблока.			
6.	Провести ремонт напольных плит в мясо-рыбном и овощном цеху.	СанПиН 2.4.5.2409-08	п.5.1	до 25.08.2019г.
7.	Организовать централизованную стирку спец одежды работников пищеблока.	СанПиН 2.4.5.2409-08	п.13.4	до 25.08.2019г.
8.	Заменить столовую мебель в обеденном зале.	СанПиН 2.4.5.2409-08	п.4.4	до 25.08.2019г
9.	Помещения начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), оборудовать раковинами с подводкой воды и установить с умывальными раковинами электро- или бумажные полотенца.	СанПиН 2.4.2.2821-10	п.4.27	до 25.08.2019г
10.	Привести количество унитазов и количество умывальников согласно требованию санитарного законодательства. Оборудовать помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дез. растворов.	СанПиН 2.4.2.2821-10	п.4.25	до 25.08.2019г
11.	Отремонтировать душевые в спортивном зале.	СанПиН 2.4.2.2821-10	п.4.14	до 25.08.2019г.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя Директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения Ванзетурская средняя общеобразовательная школа – Полякова Сергея Александрович.**

О выполнении предписания необходимо представить информацию и документы заверенную вашей подписью на имя руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в Белоярском районе и Берёзовском районе следующими способами: по адресу: Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, дом 31, тел/факс 2-60-03, e-mail: [Beloyarsky@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:Beloyarsky@86.rospotrebnadzor.ru)

**Срок исполнения до 20.08.2019г;**

Порядок и сроки обжалования предписания - в соответствии с:

- Гражданским процессуальным кодексом РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ;
- ст. 254. Подача заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего
  1. Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, если считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему.
  2. Заявление подается в суд по подсудности. Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.
- Статья 256. Срок обращения с заявлением в суд
  1. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
- Согласно Закона РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-I "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан":
  - Статья 4. Подача жалобы
    - Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу, должностному лицу, государственному служащему.
    - Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.

Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, или его представителем, а также по просьбе гражданина надлежаще уполномоченным представителем общественной организации, трудового коллектива.

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо в суд по месту нахождения органа, объединения, должностного лица, государственного служащего.

Статья 5. Сроки обращения в суд с жалобой

Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки:

три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав;

один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный ответ.

Статья 6. Порядок рассмотрения жалобы

На государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия и их объединения, общественные объединения, на должностных лиц, государственных служащих, действия (решения) которых обжалуются гражданином, возлагается процессуальная обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (решений); гражданин освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (решений), но обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод.

Предупреждаем, что в случае установления факта невыполнения в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства, лицо в отношении которого выдается предписание, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в Белоярском  
районе и Березовском районе, заместитель Главного государст  
венного санитарного врача по Белоярскому району  
и Березовскому району в ХМАО-Югре

(должность лица, уполномоченного  
отчество)

осуществлять госсанэпиднадзор)

(подпись)



.М. Миндибаев

(фамилия, имя,

Предписание получил \_\_\_\_\_

(должность)

(Ф.И. О.)

(подпись)

(дата)